

# WÖHLER

**NOVITÀ**

VUOI ESSERE UN  
PROFESSIONISTA?



## Wöhler VIS 700 sistema di videoispezione in HD

Lavora meglio e con rapidità

*Soluzioni tecniche su misura*



Made in  
Germany



per  
l'Italia

# Wöhler VIS 700

## sistema di videoispezione in HD

Perfette immagini grazie alla tecnologia digitale

Wöhler ha introdotto l'era della videoispezione tecnologica in HD per ricevere immagini ancora più chiare nelle ispezioni visive e perizie su canne fumarie, impianti di ventilazione, scarichi fognari e l'industria. Il sistema usa la tecnologia già sperimentata da anni nelle telecamere VIS ed ha aggiunto alcuni notevoli miglioramenti, come la messa a fuoco digitale per i particolari, la funzione Home, indicazione dell'inclinazione, l'estrazione dell'aspo per una migliore pulizia e disinfezione, la possibilità di scattare le foto durante la ripresa ed inserire commenti scritti

oltre l'indicazione dei metri, data e ora. I filmati invece saranno puliti senza metratura o data ma con la possibilità della registrazione vocale durante le riprese. La tastiera touch-screen direttamente sul posto e il secondo schermo collegato in WLAN in modo da poter osservare il tutto anche a distanza. Gli accessori già collaudati negli altri sistemi, come per es. il centratore o il carrello, offrono l'impiego della telecamera in ogni necessità. La minitestata HD 26 mm completa l'offerta.

## PERCHÉ QUESTO STRUMENTO

Videoispezione in HD con immagini, foto e filmati brillanti su:

- Scarichi fognari
- Canne fumarie
- Canali di ventilazione rotondi, quadrati e rettangolari
- Caldaie di centrali termiche
- Intercapedini, controsoffitti e cavedi
- Macchinari e impianti industriali
- Comando della testata con il joystick
- Immagini in HD grazie alla tecnologia digitale
- Testata a colori Ø 40 mm girevole 360° x 180° a tenuta stagna IP 67 fino 0,1 bar
- Minitestata fissa a colori Ø 26 mm a tenuta stagna IP 68 fino 3 bar
- Comando intuitivo con display 7" touchscreen e joystick
- Emettitore incorporato per localizzatore Wöhler L 200 (opz.)
- Indicazione posizione, inclinazione e orientamento nel tubo
- Funzione Home
- Inserimento commenti scritti sulle immagini
- Inserimento commenti vocali sui filmati
- Trasferimento immagini in diretta WLAN
- Tarsporto in comoda valigia antiurto
- Spinta dal basso con cavo a spinta ovale
- Inserimento dall'alto con cavo a spinta ovale o cavo morbido
- Accessori studiati per ogni applicazione



Immagini in HD



Localizzazione con il localizzatore Wöhler L 200



Testata a tenuta all'acqua permette una rapida videoispezione negli scarichi fognari



I commenti si scrivono direttamente sul posto con la tastiera touch-screen



Per pulire e disinfettare il cavo di spinta si può estrarre facilmente l'aspo



La messa a fuoco digitale permette di vedere i particolari anche molto da vicino

Fornitura	Wöhler VIS 700 HD sistema di videoispezione 30 m	Wöhler VIS 700 HD telecamera con cavo 20 m
Wöhler unità monitor 7" TFT a colori con cavo 1,5 m	•	•
Coperchio parasole	•	•
Batterie al litio per 4 ore	•	•
Testata HD girevole 360° x 180° Ø 40 mm, a tenuta stagna	•	•
Scheda SD 32 GB	•	•
Cavo morbido, lunghezza 20 m		•
Cavo a spinta ovale 8,6 x 5,6 mm, lunghezza 30 m (estraibile per la pulizia)	•	
3 cupole ricambio	•	•
1 materassino antiscivolo	•	
Alimentatore USB	•	•
Valigia sintetica robusta a doppio fondo	•	•
<b>Codice</b>	<b>8850 J</b>	<b>8851 J</b>

Accessori Wöhler VIS 700		Codice
	<b>Kamerakabel 20 m Wöhler VIS 700</b> con metratura cavo e spinotti m/m per telecamere digitali in HD	6305 J
	<b>Wöhler HD-Miniaturkamerkopf Ø 26 mm</b> digitale a colori con spinotto e custodia	7613 J
	<b>Wöhler L 200 locatore</b> per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm <b>Fornitura:</b> Wöhler L 200 locatore ricevitore con display digitale, asta telescopica, cuffia, gessetti gialli, caricabatterie Micro-USB, valigia sintetica	7430 J
	<b>Cupola in vetro IP 67</b> per testata Ø 40 mm	3674 J
	<b>Cupole sintetiche IP 67</b> per testate Ø 40 mm , conf. 10 pz.	3675 J
	<b>Wöhler set guida Ø 100 mm</b> per testata Ø 40 mm composto dal cestello per cupola, guida a rotelle e guida per cavo rigido	4240 J
	<b>Wöhler VIS carrello universale</b> adatto per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm adatto per canali a partire da Ø 150 mm o 150 x 150 mm <b>Fornitura:</b> Wöhler carrello VIS con 4 rotelle regolabili in altezza, gancio di fissaggio per testate VIS, adatto per le luci supplementari VIS, custodia	4705 J
	<b>Wöhler guida testata HD 180°</b> per spingere la testata nei camini o canali di ventilazione mediante l'aspo pulizia e testata rivolta a 180° rispetto alla direzione di spinta	7068 J
	<b>Wöhler set lubrificante e pulizia</b> <b>Fornitura:</b> tubo 200 ml lubrificante, disinfettante 1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani, 100 guanti monouso mis. XL, valigia sintetica	4725 I
	<b>Wöhler contrappeso 740 grammi</b> per l'inserimento dall'alto delle testate Ø 26 mm / Ø 40 mm con il cavo rigido o semirigido (non adatto per il cavo morbido metrato) e necessario come sede per le luci supplementari	3857 J

# WÖHLER

Wöhler Italia srl.  
Filiale, centro corsi ed assistenza tecnica  
Via Coraine 21 · 37010 Costermano VR  
Tel.: 045 6 20 00 80 · E-Mail: info@woehler.it

www.woehler.it